



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 18 de Abril de 2023

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 22101244 (22) Fecha Solicitud: 23/11/2022 Hora: 11:42:11

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL**

(51) Clase:12 Sub-Clase: 08 Tipo: MO Tipo de Solicitud:RG

(71) Solicitante: CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Tecnology Development Zone Wuhu, Abhui 241006, China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 202230305816.0 Prioridad Fecha: 23/05/2022 Prioridad País: China

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa y original CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL.

La configuración aplicada a automóvil comprende un aspecto deportivo y moderno. La parte frontal de la configuración aplicada a automóvil está diseñada de forma relativamente ancha y está equipada con una parrilla de gran tamaño con un patrón de panal de abeja, que es amplia y estable. En la parte frontal, los faros penetrantes y las luces diurnas verticales atraviesan la parte delantera de la configuración aplicada a automóvil. Cuatro faros antiniebla cuadrados se distribuyen verticalmente a ambos lados

Desde los laterales, la configuración aplicada a automóvil, tiene un diseño sencillo en la parte de los



FIG. 1

tiradores ocultos. Las líneas de cintura rectas mantienen una cierta tendencia ascendente. La parte inferior de la ventanilla está decorada con un embellecedor cromado. En la parte inferior de la puerta hay una franja decorativa que sobresale. Estas características hacen que los laterales de la carrocería parezcan más tridimensionales y esbeltos, u la sensación general es de mayor capacidad.

La parte trasera de la configuración aplicada a automóvil, adopta un diseño bastante despejado y se adoptan luces traseras de tipo transversal. Las luces de freno a ambos lados de la configuración aplicada a automóvil son esbeltas y muy angulares, lo que resulta bastante llamativo y realza el temperamento moderno.

Las dobles salidas de escape en la parte trasera de la configuración aplicada a automóvil, se combinan con el panel de protección alrededor de la parte inferior para que la parte trasera tenga un aspecto muy dinámico. Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 3 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 4 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración

aplicada a automóvil.

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 7 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a automóvil

"El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado"

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 18 de Abril de 2023

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2285613 (22) Fecha Solicitud: 29/09/2022 Hora: 12:44:46

(54) Título: CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 202230172782.2 Prioridad Fecha: 30/03/2022 Prioridad País: China

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y ornamental CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL. La configuración aplicada a automóvil comprende un aspecto deportivo y moderno. La parte frontal de la configuración aplicada a automóvil tiene una gran parrilla de forma de matriz. Los faros y las luces están perfectamente integrados en la parrilla delantera.

Desde el lateral, la línea de cintura se eleva gradualmente desde la parte delantera hasta la trasera para lograr una postura deportiva. El pilar B y los pilares C ocultos crean un efecto de techo flotante, que hace que la configuración aplicada a automóvil sea más deportiva.

En la parte trasera de la configuración aplicada a automóvil, el alerón y las aletas están encima de la luneta trasera. La franja luminosa del alerón trasero es bastante delgada. Los pilotos traseros son muy angulosos y se extienden por toda la anchura de la configuración aplicada a automóvil y por encima de los guardabarros traseros.



La sección del parachoques es relativamente sencilla, con una pequeña luz antiniebla en el extremo inferior. La doble salida de escape en la parte trasera se combina con un panel de protección alrededor de la parte inferior para que la parte trasera tenga un aspecto muy dinámico.

Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 3 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 4 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 7 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a automóvil

El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto

Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____

C.I.: _____

Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 18 de Abril de 2023

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2289979 (22) Fecha Solicitud: 14/10/2022 Hora: 13:03:05

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL**

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 202230213067.9 Prioridad Fecha: 2022/04/15 Prioridad País: CN

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa y original configuración aplicada a automóvil. La configuración aplicada a automóvil comprende un aspecto deportivo y moderno. La parte frontal de la configuración aplicada a automóvil tiene una parrilla de radiador con un patrón de malla de panal. En la parte frontal, las luces delanteras y las luces de conducción diurnas verticales delinean un diseño especial similar al símbolo griego " " en ambos lados.



Desde el lateral, la configuración aplicada a automóvil, tiene la forma aerodinámica de un SUV coupé, con un techo similar a una espalda resbaladiza, una cintura flexible y una línea de faldón afilada, así como también las manijas ocultas de la puerta.

En la parte trasera de la configuración aplicada a automóvil, tiene capas suficientes y se combina con el diseño del alerón integrado, lo que hace que la parte trasera sea deportiva y elegante.

La cuádruple salida de escape en la parte trasera se combina con un panel de protección alrededor de la parte inferior para que la parte trasera tenga un aspecto muy dinámico.

Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente

solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 3 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 4 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 7 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a automóvil

"El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado".

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 18 de Abril de 2023

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2293053 (22) Fecha Solicitud: 26/10/2022 Hora: 09:27:05

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A PAÑAL DESECHABLE**

(51) Clase: 02 Sub-Clase: 01 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: DAIO PAPER CORPORATION

Domicilio: 2-60,Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0492, Japón

(72) Creador: HIKARI NAKAMARU
YUTO FUJIWARA

Domicilio: 201,Mendori-cho,Shikokuchuo-shi,Ehime 799-0113, Japón y 201,Mendori-cho,Shikokuchuo-shi,Ehime 799-0113,Japón

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: JP2022-009293 Prioridad Fecha: 2022/04/02 Prioridad País: JP

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial tiene un fruncido característico alrededor de la pierna. Al elevar los fruncidos en la parte del cambio y adaptar una goma de hilo más fuerte que antes, la parte fruncida se extiende hacia afuera, lo que dificulta que los fruncidos queden atrapados hacia adentro cuando se usan, por ende,, reduce la inconveniencia del uso. La parte indicada con línea continua es la parte para la cual se solicita el registro del diseño como diseño parcial. La línea discontinua-punteada es una línea que indica únicamente el límite entre la parte para la que se solicita el registro del diseño y otras partes que se han especificado.


Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a pañal desechable

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a pañal desechable.

La Figura 3 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a pañal desechable

La Figura 4 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a pañal desechable



La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a pañal desechable.

La Figura 6 es una vista desde debajo de la configuración aplicada a pañal desechable

La Figura 7 es una vista en perspectiva de la configuración aplicada a pañal desechable

La Figura 8 es una vista reducida desplegada de la configuración aplicada a pañal desechable

La Figura 9 es una vista final ampliada de la línea A-A de la configuración aplicada a pañal desechable.

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación. -

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro. -



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 19 de Abril de 2023

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2300739 (22) Fecha Solicitud: 05/01/2023 Hora: 11:34:55

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL**

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy Development Zone, Wuhu City, Anhui 241006, China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 202230424473.X Prioridad Fecha: 2022/07/06 Prioridad País: CN

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El automóvil tiene una carrocería que comprende un compartimiento de motor, un compartimiento de pasajeros y un compartimiento de equipaje. El automóvil se utiliza para el transporte. Las características novedosas del diseño son las siguientes:

En términos de apariencia, el automóvil está lleno de tecnología. La cara frontal del automóvil es muy minimalista y no tiene una parrilla de radiador tradicional. Una luz diurna tipo barra aumenta la amplitud visual de la cara frontal. Las luces delanteras de ambos lados están rodeados por tiras de luces decorativas similares a la Vía Láctea, que hacen juego con la tira larga de luces decorativas en el parachoques frontal y le dan a la cara frontal del automóvil un aspecto de ensueño.



Desde la parte lateral, el automóvil tiene una cintura flexible y una línea de falda lateral afilada y las manijas de las puertas ocultas, que en conjunto delimitan y fortalecen el sentido de tecnología de todo el automóvil y hacen que la forma del costado del automóvil sea más dinámica.

En la parte trasera, el grupo de luces traseras de tipo pasante hace juego con el grupo de luces delanteras. El contorno trasero tiene bastantes capas, combinado con el diseño del alerón integrado, lo que hace que toda la forma de la trasera sea deportiva y elegante. Los detalles en forma de estrella en el parachoques trasero también hacen juego con el diseño de todo el automóvil.

Las características del diseño para las que se reivindica la protección incluyen la forma, y/o la configuración, y/o la ornamentación del automóvil, sustancialmente tal como se muestra en las representaciones.

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 3 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 4 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 7 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a automóvil

"El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado".

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación. -

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro. -



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 18 de Abril de 2023

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2301754 (22) Fecha Solicitud: 11/01/2023 Hora: 12:41:34

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL**

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: Diseño Industrial Tipo de Solicitud:

(71) Solicitante: **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.**

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China, , , , ,
Peoples China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Techonology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 202230440490.2 Prioridad Fecha: 2022/07/12 Prioridad País: CN

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa y original CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL. La configuración aplicada a automóvil comprende una carrocería que incluye un compartimiento de pasajeros, y compartimiento de equipaje. El automóvil se utiliza de transporte. Las características novedosas del diseño son las siguiente:



FIGURA 1

En términos de apariencia, la primera impresión del automóvil está llena de tecnología . La parte frontal del automóvil es muy minimalista y no tiene una parrilla de radiador tradicional. Una luz diurna tipo barra aumenta la amplitud visual de la cara frontal. Bajo cada lado de la luz diurna tipo barra, hay una luz delantera con tres perlas de luz rectangulares distribuidas uniformemente. Bajo la luz delantera, también hay una luz decorativa de forma triangular en forma de malla, que hace juego con la larga franja de luces decorativas en el parachoques delantero y le da a la cara frontal del automóvil un aspecto de ensueño.

En la parte lateral, el automóvil tiene una cintura flexible y una línea de falda lateral afilada y las manijas ocultas de las puertas, así como un panel de adorno en forma de hoja en la puerta, que en conjunto perfilan y fortalecen el sentido de la tecnología de todo automóvil y hacen que la forma del costado del automóvil sea más dinámica.

La parte trasera, el grupo de luces traseras de tipo pasante se extiende y se estrecha hacia los lados, lo que le da un aspecto muy poderoso. El marco trasero tiene bastantes capas, combinando con el diseño del alerón integrado, lo que hace que toda la forma trasera sea deportiva y elegante . Los detalles en forma de estrella en el parachoques trasero también hacen juego con el diseño de todo el automóvil. Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 3 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 4 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 7 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a automóvil

"El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado"

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación. -

Nombre y

Apellido: _____

C.I.: _____

Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro. -