



DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación

(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2120637 (22) Fecha Solicitud: 11/03/2021 Hora: 10:35:29

(54) Título: UNA CABINA PARA VEHÍCULOS

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: Modelo Tipo de Solicitud: RN

(71) Solicitante: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

Domicilio: Estrada Marginal da Via Anchieta, Km. 23.5 ALA 17-Demarchi-Sao Bernardo do Campo-SP, Brasil

(72) Creador: Roland Fallner

Domicilio: D-3180 Wolfsburg-Germany, Alemania

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad N°: Prioridad Fecha: Prioridad País:

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° y Artículo 21° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El modelo industrial cuyo registro se solicita dando para ello cumplimiento a los requisitos legales pertinentes consiste en una CABINA PARA VEHÍCULOS, particularmente para camiones, cuyas características ornamentales estriban en el hecho de que está constituida por una estructura prismática rectangular irregular, que define el habitáculo de la cabina, comprendiendo esta última lateralmente respectivas puertas de acceso de conformación rectangular verticalizadas provistas de ventanillas de contorno rectangular irregular, presentando por encima del parabrisas de contorno rectangular apaisado una visera que se extiende transversalmente en forma envolvente en parte de los laterales de la cabina, la cual presenta una depresión trapecial con respectivas caladuras extremas, quedando dispuesta por encima de dicha cabina un cuerpo prismático de caras laterales trapeciales y arista redondeada, quedando por debajo del referido parabrisas, un frente portador de una parrilla provista de una figura en forma de marco circular con sus bordes anular en forma dentado y zonas laterales enmarcadas por una línea donde quedan practicadas aberturas circulares para los faros delanteros, continuándose dicho frente en su parte interior, en una defensa provista lateralmente de una porción que contornea los pasar ruedas y que presenta respectivos escalones, teniendo frontalmente dicha defensa zonas externas enmarcadas por líneas provistas de aberturas circulares alineadas verticalmente y en su parte media una serie de travesaños de igual conformación que los integrantes de la parrilla superior, presentando en ambos extremos inferiores de dicha defensa porciones engrosadas de conformación trapecial irregular, empalmando dichas porciones laterales en un borde curvado que



se extiende en una porción laminar arqueada a modo de pollera del pasar ruedas, constituyendo un novedoso modelo al que su connotación estética le confiere un carácter ornamental

AbDg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2050563 (22) Fecha Solicitud: 01/09/2020 Hora: 13:08:42

(54) Título: RIZADOR DE CABELLO

(51) Clase: 28 Sub-Clase: 03 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: BABYLISS FACO SPRL

Domicilio: Avenue De l'Indépendance 25 4020 Wandre, Belgica

(72) Creador: Nicolas Colin

Domicilio: Rue Edmond Plumier 9 4400 Awirs, Belgica

(74) Agente PI: 5 – Hugo R. Mersan Galli

(30) Prioridad N°: Prioridad Fecha: Prioridad País:

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en un novedoso RIZADOR DE CABELLO, presenta un aspecto ergonómico y moderno, que se caracteriza por tener un aspecto alargado y un mango estrecho; en su cara superior, presenta un botón oscuro redondo para su encendido y apagado.

La novedad del modelo, al igual que su innovador diseño, puede ser apreciado a partir de las figuras que se anexa a este escrito, a saber:

Figura 1: Vista en perspectiva

Figura 2: Vista posterior

Figura 3: Vista inferior

Figura 4: Vista frontal

Figura 5: Vista lateral izquierda



Figura 6: Vista superior

Figura 7: Otra vista en perspectiva

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación. -

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro. -



DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación

(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2053120 (22) Fecha Solicitud: 09/09/2020 Hora: 12:22:19

(54) Título: PICADORA

(51) Clase: 31 Sub-Clase: 00 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: BABYLISS FACO SRL

Domicilio: Avenue de l'Independence 25 4020 WANDRE, Belgica

(72) Creador: SOPHIE BOURGEOIS

Domicilio: Rue Vivegnis 58 B-4000 Liege, Belgica

(74) Agente PI: 5 – Hugo R. Mersan Galli

(30) Prioridad N°: Prioridad Fecha: Prioridad País:

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente Modelo Industrial consiste en una PICADORA redonda, de diámetro medio, con una base transparente y una tapa más oscura. En el interior, presenta dos cuchillas que facilitan el corte y picado de los alimentos. Encima de su cabeza, presenta un tubo para la introducción de los alimentos y en la cara anterior de dicho tubo, dos botones, uno de encendido y apagado y otro, para la regulación de la velocidad.

La novedad del modelo, al igual que su innovador diseño, puede ser apreciado a partir de las figuras que se anexan a este escrito, a saber:

Vista 1: Vista en perspectiva

Vista 2: Vista inferior

Vista 3: Vista superior

Vista 4: Vista en perspectiva

Vista 5: Vista frontal

Vista 6: Vista lateral izquierda



Vista 7: Otra vista en perspectiva

Vista 8: Vista posterior

Vista 9: Vista lateral derecha

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto

Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2120631 (22) Fecha Solicitud: 11/03/2021 Hora: 10:31:44

(54) Título: UNA DEFENSA PARA EL FRENTE DE CABINA DE VEHÍCULOS

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 09 Tipo: Modelo Tipo de Solicitud: RN

(71) Solicitante: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

Domicilio: Estrada Marginal Da Via Anchieta, km. 23.5 Ala 17-Demarchi-Sao Bernardo Do Campo-SP, Brasil

(72) Creador: Roland Faller

Domicilio: D-3180 Wolfsburg-Germany, Alemania

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer


(30) Prioridad N°: Prioridad Fecha: Prioridad País:

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º y Artículo 21º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

De modelo industrial denominado UNA DEFENSA PARA EL FRENTE DE UNA CABINA DE VEHÍCULOS", cuyas características ornamentales estriban en el hecho de que está constituida por una pieza laminar que define una sección transversal en forma de U acostada, cuya superficie frontal posee en su parte media una zona de U de vértices inferiores redondeados, en cuya parte interna queda practicado un rebajo de caras laterales inclinadas provisto de travesaño horizontales portadores de una placa rectangular apaisada, presentando en ambos lados de dicha zona media superficies en forma de L de vértices redondeados, cuyas ramas libres enmarcan aberturas circulares, quedando por debajo de dichas superficies en forma de L y en correspondencia con los extremos del borde inferior de dicha pieza laminar pequeños salientes facetados transversalmente, constituyendo un novedoso modelo al que su connotación estética le confiere un carácter ornamental



Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-