



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 12 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2226326 (22) Fecha Solicitud: 06/04/2022 Hora: 14:27:48
(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A ENSAMBLAJE DE SOPORTE DE DISPENSADOR DE JABÓN**
(51) Clase: 23 Sub-Clase: 02 Tipo: Diseño Industrial Tipo de Solicitud:
(71) Solicitante: **SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.**

Domicilio: 1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537, Estados Unidos de América, U.S.A.

(72) Creador: **NATARAJAN, PRASANNA/PARKER, GREY/GENORD, DANIEL/SCHALITX, WILLIAM J.**

Domicilio: 30727 Tamarack Street, Apt. 39209, Wixom, MI 48393, Estados Unidos de América; 5345 Sunnycrest Sr., West Bloomfield, MI 48323, Estados Unidos de América; 1174 Horseshoe Drive, South Lyon, MI 48178, Estados Unidos de América; 7711 Prov-Neap-Swanton Rd., Swanton, OH 43558, Estados Unidos de América

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 29/810,551 Prioridad Fecha: 2021/10/06 Prioridad País: US

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y ornamental configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón líquido caracterizándose por su forma vertical, el cual cuenta con dos pies; uno a la altura media, el cual soporta un cartucho reutilizable y el segundo se utiliza de base o soporte. En la intersección superior cuenta con un encastre de tipo vertical.


Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

La Figura 2 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

La Figura 3 es una vista frontal de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

La Figura 4 es una vista trasera de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón



La Figura 5 es una vista izquierda de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

La Figura 6 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

La Figura 7 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

La Figura 8 es una vista desde abajo de la configuración aplicada a ensamblaje de soporte de dispensador de jabón

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____

C.I.: _____

Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 12 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2226318 (22) Fecha Solicitud: 06/04/2022 Hora: 14:18:41

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A DISPENSADOR DE JABÓN**

(51) Clase: 23 Sub-Clase: 02 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: **SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.**

Domicilio: 1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537, Estados Unidos de América, U.S.A.

(72) Creador: **NATARAJAN, PRASANNA/PARKER, GREY/GENORD, DANIEL/SCHALITX, WILLIAM J.**

Domicilio: 30727 Tamarack Street, Apt. 39209, Wixom, MI 48393, Estados Unidos de América; 5345 Sunnycrest Sr., West Bloomfield, MI 48323, Estados Unidos de América; 1174 Horseshoe Drive, South Lyon, MI 48178, Estados Unidos de América; 7711 Prov-Neap-Swanton Rd., Swanton, OH 43558, Estados Unidos de América

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 29/810,549 Prioridad Fecha: 2021/10/06 Prioridad País: US

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y ornamental CONFIGURACIÓN APLICADA A DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO vertical con diseño funcional, robusto y moderno totalmente diferente de los conocidos, caracterizándose por su ornato tipo pie sujetador que le proporciona un aspecto peculiar y propio. El soporte de montaje fija conjuntamente al cartucho reutilizable de tipo círculo rectángulo.

Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 2 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura .3 es una vista frontal de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 4 es una vista trasera de la configuración aplicada a dispensador de jabón




FIG. 1

La Figura 5 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 6 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 7 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 8 es una vista desde abajo de la configuración aplicada a dispensador de jabón

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y

Apellido: _____

C.I.: _____

Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 12 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2226320 (22) Fecha Solicitud: 06/04/2022 Hora: 14:22:11

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A DISPENSADOR DE JABÓN**

(51) Clase: 23 Sub-Clase: 02 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: **SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.**

Domicilio: 1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537, Estados Unidos de América, U.S.A.

(72) Creador: **NATARAJAN, PRASANNA**
PARKER, GREY
GENORD, DANIEL
SCHALITZ, WILLIAM J.

Domicilio: 30727 Tamarack Street, Apt. 39209, Wixom, MI 48393, Estados Unidos de América, U.S.A.; 5345 Sunnycrest Dr., West Bloomfield, MI 48323, Estados Unidos de América, U.S.A.; 1174 Horseshoe Drive, South Lyon, MI 48178, Estados Unidos de América, U.S.A ; y 7711 Prov-Neap-Swanton Rd., Swanton, OH 43558, Estados Unidos de América , U.S.A.

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 29/810,547 Prioridad Fecha: 2021/10/06 Prioridad País: US

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.


(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y ornamental configuración aplicada a dispensador de jabón líquido vertical con diseño funcional, robusto y moderno totalmente diferente de los conocidos. El soporte de montaje de tipo "L" fija conjuntamente al cartucho reutilizable de tipo círculo rectángulo. En la parte inferior del diseño cuenta con una pequeña abertura cuadrada, el cual permite la salida del jabón.

Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 2 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a dispensador de jabón



La Figura 3 es una vista frontal de la configuración aplicada a

dispensador de jabón

La Figura 4 es una vista trasera de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 5 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 6 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 7 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a dispensador de jabón

La Figura 8 es una vista desde abajo de la configuración aplicada a dispensador de jabón

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto

Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación. -

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro. -



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 12 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2226322 (22) Fecha Solicitud: 06/04/2022 Hora: 14:24:23

(54) Título: **CONFIGURACIÓN APLICADA A SOPORTE DE DISPENSADOR DE JABÓN**

(51) Clase: 23 Sub-Clase: 02 Tipo: Diseño Industrial Tipo de Solicitud:

(71) Solicitante: Spartan Chemical Company, Inc.

Domicilio: 1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537, Estados Unidos de América, U.S.A.

(72) Creador: **NATARAJAN, PRASANNA/PARKER, GREY/GENORD, DANIEL/SCHALITX, WILLIAM J.**

Domicilio: 30727 Tamarack Street, Apt. 39209, Wixom, MI 48393, Estados Unidos de América; 5345 Sunnycrest Sr., West Bloomfield, MI 48323, Estados Unidos de América; 1174 Horseshoe Drive, South Lyon, MI 48178, Estados Unidos de América; 7711 Prov-Neap-Swanton Rd., Swanton, OH 43558, Estados Unidos de América

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 29/810,548 Prioridad Fecha: 2021/10/06 Prioridad País: US

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15° de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y ornamental configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón líquido con diseño funcional, robusto y moderno totalmente diferente de los conocidos. El soporte de montaje de tipo "L" fija conjuntamente al cartucho reutilizable debido a que en la mitad del mismo se encuentra un encastre de tipo vertical.


Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

La Figura 2 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

La Figura 3 es una vista frontal de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

La Figura 4 es una vista trasera de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón



La Figura 5 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

La Figura 6 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

La Figura 7 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

La Figura 8 es una vista desde abajo de la configuración aplicada a soporte de dispensador de jabón

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-

Nombre y Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro.-