



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 22 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2255660 (22) Fecha Solicitud: 30/06/2022 Hora: 15:25:09

(54) Título: CONFIGURACION APLICADA A AUTOMÓVIL

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Deverlopment Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006, China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad N°: 202130873690.2 Prioridad Fecha: 2021/12/30 Prioridad País: CN

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y ornamental CONFIGURACIÓN APLICADA A AUTOMÓVIL. La Configuración aplicada a automóvil comprende una parte frontal central formada por una parrilla pronunciada cuya forma asemeja a una telaraña hexagonal. Los faros frontales tienen una disposición de forma de trapecio rectangular afinadas que abarcan la parte frontal y lateral desembocando y uniéndose entre ellas a través de una línea recta frontal.

Se destaca en sus laterales la forma deportiva en líneas nítidas. En la parte trasera del automóvil se observa una forma de alerón en la tapa del maletero sobre los faros de forma artística en estilo deportivo, exclusivos en la clase.

Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 2 es una vista trasera de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 3 es una vista lateral izquierda de la configuración aplicada a automóvil.



La Figura 4 es una vista lateral derecha de la configuración aplicada a automóvil.

La Figura 5 es una vista desde arriba de la configuración aplicada a automóvil.

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada a automóvil

La Figura 7 es una vista en perspectiva trasera de la configuración aplicada a automóvil

El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto

Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción, _____

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación. -

Nombre y

Apellido: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Tiene carta de autorización para el retiro. -



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 22 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2233612 (22) Fecha Solicitud: 03/05/2022 Hora: 13:41:07

(54) Título: ENVASE

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 01 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Macacha Guemes 515,C1106BKK,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

(72) Creador: ANDRÉS ERSKIS

Domicilio: Aguado 2079,Boulogne,Buenos Aires, Argentina

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad N°: AR 100700 Prioridad Fecha: 2021/11/04 Prioridad País: AR

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

La presente solicitud de diseño industrial está dirigida a un ENVASE, que se distingue y caracteriza por el original y ornamental aspecto que presenta, tal como puede apreciarse en las láminas de dibujos que lo ilustran.

Se considera que dichas láminas resultan por sí suficientemente claras como para poner en evidencia la suma de detalles ornamentales que se cambian para conferirle al aludido envase verdadera relevancia estética.

No obstante, se complementarán los dibujos con la descripción que sigue a continuación:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal del envase del presente diseño

La Figura 2 es una vista en perspectiva posterior del envase presente diseño industrial

La Figura 3 es una vista frontal del envase del presente diseño industrial

La Figura 4 es una vista lateral derecha del envase del presente diseño industrial equivalente a una vista lateral izquierda

La Figura 5 es una vista posterior del envase del presente diseño industrial



La Figura 6 es una vista superior del envase del presente diseño industrial

La Figura 7 es una vista inferior del envase del presente diseño industrial

Tal como se representa, el nuevo diseño de envase comprende un cuerpo verticalmente alargado, de bordes redondeados, que presenta una abertura pasante que forma una porción posterior a modo de manija. La siguiente descripción hará referencia a las caras frontal, posterior, superior, inferior y lateral del envase.

La cara frontal del envase, sustancialmente rectangular en su parte inferior y troncocónica en su parte superior, presenta una porción central en altorrelieve dispuesta verticalmente y alargada que se encuentra rodeada en ambos lados por leyendas también en altorrelieve.

La cara posterior del envase es sustancialmente vertical, lisa, de mayor ancho en la parte inferior y se curva hacia adelante al aproximarse y unirse con la cara superior del envase.

Dicha cara superior está inclinada hacia adelante y presenta una protuberancia troncocónica/cilíndrica con ranuras perimetrales y resaltos verticales que conforma la tapa del envase. En la parte superior la tapa presenta una leyenda en bajorrelieve.

Las caras laterales del envase son de apariencia general levemente curvadas. En ambas caras laterales, el envase presenta una abertura pasante de aproximadamente un tercio de la superficie total de la cara lateral, de forma irregular, dispuesta verticalmente en proximidad de la cara posterior conformando una suerte de manija o asa para sujeción del envase por parte del usuario.

La cara inferior del envase, de apariencia rectangular/trapezoidal con lados redondeados presenta una concavidad central longitudinal, atravesada por resaltos redondeados que están vinculados mediante una delgada cresta longitudinal.

Se reivindica por lo tanto, en carácter de nuevo Diseño Industrial, un envase, en un todo de acuerdo con lo descrito e ilustrado en las figuras que al efecto se acompañan.

El todo tal como representado

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 22 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2233614 (22) Fecha Solicitud: 03/05/2022 Hora: 13:44:51

(54) Título: ENVASE

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 01 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Macacha Guemes 515, C1106BKK Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

(72) Creador: ANDRÉS ERSKIS

Domicilio: Aguado 2079, Boulogne, Buenos Aires, Argentina

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad N°: AR100699 Prioridad Fecha: 04/11/2021 Prioridad País: ARGENTINA

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

La presente solicitud de diseño industrial está dirigida a un ENVASE, que se distingue y caracteriza por el original y ornamental aspecto que presenta, tal como puede apreciarse en las láminas de dibujos que lo ilustran.

Se considera que dichas láminas resultan por sí suficientemente claras como para poner en evidencia la suma de detalles ornamentales que se combinan para conferirle al aludido envase verdadera relevancia estética.


No obstante, se complementarán los dibujos con la descripción que sigue a continuación:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal del envase del presente diseño industrial.

La Figura 2 es una vista en perspectiva posterior del envase del presente diseño industrial.

La Figura 3 es una vista frontal del envase del presente diseño industrial

La Figura 4 es una vista lateral derecha del envase del presente diseño industrial , equivalente a una vista lateral izquierda.



La Figura 5 es una vista posterior del envase del presente diseño industrial

La Figura 6 es una vista superior del envase del presente diseño industrial

La Figura 7 es una vista inferior del envase del presente diseño industrial

Tal como se representa el nuevo diseño de envase comprende un cuerpo verticalmente alargado, de bordes redondeados, cuyas dimensiones de ancho y particularmente de profundidad se reducen desde la base hacia la cara superior. La siguiente descripción hará referencia a las caras frontal, posterior, superior, inferior y laterales del envase.

La cara frontal del envase, sustancialmente rectangular, presenta una porción central en altorrelieve dispuesta verticalmente y alargada que se encuentra rodeada en ambos lados por leyendas también en altorrelieve.

La cara posterior del envase es sustancialmente vertical, lisa ahusada y se curva hacia adelante al aproximarse y unirse con la cara superior del envase.

Dicha cara superior presenta una protuberancia cilíndrica con ranuras perimetrales y resaltos verticales que conforma la tapa del envase. En la parte superior la tapa presente una leyenda en bajorrelieve.

Las caras laterales del envase son de apariencia general levemente curvadas. En ambas caras laterales, el envase presenta una concavidad de forma irregular dispuesta verticalmente en proximidad de la cara posterior y una zona principal aplanada, de forma irregular, entre la cara frontal y dicha concavidad.

La cara inferior del envase de apariencia rectangular con lados redondeados presenta una concavidad central longitudinal

Se reivindica por lo tanto, en carácter de nuevo Diseño Industrial un envase en un todo de acuerdo con lo descrito e ilustrado en las figuras que al efecto se acompañan.

El todo tal como representado

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 22 de Agosto de 2022

(12) Datos del Modelo Industrial:

(21) Solicitud N°: 2252168 (22) Fecha Solicitud: 22/06/2022 Hora: 11:52:22

(54) Título: CONFIGURACION APLICADA A UN CHUPETE

(51) Clase: 28 Sub-Clase: 99 Tipo: MO

Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: KUKA PRODUTOS INFANTES LTDA.

Domicilio: Av. Henry Ford,312 Mooca 03109-000 Sao Paulo,SP, Brasil

(72) Creador: JORGE LUIZ MORILLA

Domicilio: Avenida Henry Ford,312,Mooca Sao Paulo, SP, Brasil

(74) Agente PI: 333 – Raquel Toñanez Ortiz

(30) Prioridad N°: BR302021006610-6 Prioridad Fecha: 2021/12/23 Prioridad País: BR

Renovación Registro N°:

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley N° 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la descripción de la presente solicitud.

(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en un novedoso CHUPETE que se caracteriza por contar con una tetina con diseño de aro cóncavo como se visualiza en las figuras 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7 y 1.8.

El escudo es amplio con respiradores flexibles, orificios de ventilación con formas de figuras de corazón que va de extremo a extremo, así como también de figuras circulares entre otros diseños en la parte superior y central del disco protector, se visualizan en la figura 1.3 y 1.4.

El chupete cuenta además con la anilla flexible sujeta al escudo, que su conjunto otorgan una apariencia novedosa del diseño propuesto en las figuras 1.1 al 1.8



Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales